

Definition der Reinigungsverfahren

| Leistungsart | Definition | Ziel / Ergebnis | Bemerkungen / Hinweise |
|---------------------------------------|--|---|--|
| Baufeinsteinigung | Die Baufeinsteinigung ist identisch mit den in der Praxis ebenfalls sehr geläufigen Begriffen "Bauschlussreinigung" sowie "Ersteinigung bzw. -pflege". Sie findet nach der Fertigstellung von Neubau-, Umbau- oder nach Renovierungsarbeiten statt. | Oberflächen sind frei von Handwerkerschmutz (Mörtel-, Gips-, Lackspritzer, Bohrstaub etc.) sowie von Schutzfolien und Etiketten; außerdem sollten die Oberflächen staubfrei, wischspuren- und schlierenfrei sein. | |
| Grundreinigung (Intensivreinigung) | Es werden haftende Verschmutzungen und/oder abgenutzte Pflegefilme oder andere Rückstände, die das Aussehen der Oberfläche beeinträchtigen, entfernt. Eine Grundreinigung wird im allgemeinen nur in größeren Zeitabständen durchgeführt. | Oberflächen sollen frei von haftenden Verschmutzungen bzw. abgenutzten Pflegefilmen oder anderen Rückständen sein; weiterhin sollten Oberflächen schlieren- und fleckenfrei sein, soweit dies nach dem Stand der Technik möglich ist. | Der Zeitpunkt kann vertraglich vereinbart oder als Sonderreinigung festgelegt werden. |
| Einpflege / Grundpflege | Bei der Ein- oder Grundpflege werden Pflegemittel auf Oberflächen aufgebracht, die diese vor mechanischer Beanspruchung schützen (Werterhaltung) und die nachfolgende Unterhaltsreinigung erleichtern. Die Ein- oder Grundpflege setzt eine Baufeinsteinigung oder Grundreinigung voraus. | Einheitliche Optik des Pflegefilms, keine unerwünschten Nachteile bezüglich Optik und Trittsicherheit des Pflegemittels bei der Nutzung. | Die spätere Beseitigung von abgenutzten Pflegemittelfilmen soll möglich sein. Eine Einpflege kann mit einer Emulsion oder mit einer Wischpflege mit wasserlöslichen Polymeren durchgeführt werden und ist daher nicht für starke Beanspruchung geeignet. |
| Beschichtung | Bei einer Beschichtung wird eine Selbstglanzdispersion auf Oberflächen aufgebracht, die diese vor mechanischer Beanspruchung schützen (Werterhaltung) und die nachfolgende Unterhaltsreinigung erleichtern. Sie setzt eine Baufeinsteinigung oder Grundreinigung voraus. Vorzugsweise sollten min. 3 Schichtaufträge mit einer Selbstglanzdispersion erfolgen. | Einheitliche Optik des Pflegefilms, keine unerwünschten Nachteile bezüglich Optik und Trittsicherheit des Pflegemittels bei der Nutzung. | Die spätere Beseitigung von abgenutzten Pflegemittelfilmen soll möglich sein. Eine Beschichtung mit einer Polymersdispersion sollte haltbarer als eine Einpflege/ Grundpflege sein und ist für beanspruchte Bodenbeläge geeignet. |

Ausschreibungsvorlage Unterhaltsreinigung

Leistungsart

Versiegelung

Definition

Bei einer Versiegelung wird meist eine 2- Komponeten Versiegelung auf Oberflächen aufgebracht, die diese vor mechanischer Beanspruchung schützen (Werterhaltung) und die nachfolgende Unterhaltsreinigung erleichtern. Sie setzt eine Baufereinreinigung oder Grundreinigung voraus.

Ziel / Ergebnis

Einheitliche Optik des Pflegefilms, keine unerwünschten Nachteile bezüglich Optik und Trittsicherheit des Pflegemittels bei der Nutzung.

Bemerkungen / Hinweise

Die spätere Beseitigung, wenn möglich, ist meistens mit einem hohen Aufwand verbunden. Man spricht hier von einen Permanentschutz und ist für stark beanspruchte Bodenbeläge geeignet. Versiegelt werden meistens, elastische Bodenbeläge, Parkett- und Holzflächen und Bodenbeläge die werkseitig mit einer PU- Vergütung versehen sind.

Es sollte nach allen Grundreinigungen, Einpflegen, Beschichtungen oder Versiegelungen ein Protokoll erstellt werden, welche Produkte verwendet und welche Pflegemittel aufgetrage

Unterhaltsreinigung

Unterhaltsreinigungen sind sich wiederholende Reinigungsarbeiten nach festgelegten Zeitabständen.

Je nach den durchzuführenden Reinigungsarbeiten verschieden.

Zwischenreinigung

Die Zwischenreinigung ist eine Intensivreinigung mit dem Ziel, den Zeitpunkt der Grundreinigung möglichst weit hinauszuschieben, um die Optik zu verbessern.

Je nach Art der Zwischenreinigung ist das Ergebnis unterschiedlich.

Teilflächenreinigung

Sie beschränkt sich auf Fußbodenflächen, die aufgrund starker Frequentierung in der Optik negativ beeinflusst sind, ebenso mit dem Ziel, die Grundreinigung hinaus zu zögern.

Je nach Art der Teilflächenreinigung ist das Ergebnis unterschiedlich

Ausschreibungsvorlage Unterhaltsreinigung

| Leistungsart | Definition | Ziel / Ergebnis | Bemerkungen / Hinweise |
|-----------------|---|---|---|
| Sonderreinigung | <p>Im Rahmen der Sonderreinigung werden außergewöhnliche Verschmutzungen entfernt, die nicht im Umfang der Unterhaltsreinigung enthalten sind, z. B. Absatzstriche, Graffiti, Filzstift- und Kaugummiverschmutzungen, außergewöhnliche hohe Verschmutzungen in einzelnen Räumen, Spinnweben in einer Höhe über 3 m; Entfernen von Bemalungen, Folien, Klebstoffresten o. Ä. von Glasflächen.</p> <p>Zu den Sonderreinigungen gehören beispielsweise auch die Reinigung von Computeranlagen oder die Innenreinigung von Kühlschränken.</p> | <p>Je nach Art des Einzelauftrages und der Reinigungsarbeit unterschiedlich.</p> <p>Je nach Art des Einzelauftrages und der Reinigungsarbeit unterschiedlich.</p> | <p>Werden in der Regel als Einzelaufträge vergeben.</p> <p>Werden in der Regel als Einzelaufträge vergeben.</p> |

